

最新の FuzzyScan イメージングテクノロジー搭載
小型・軽量・スタイリッシュなリニアイメージャー

ITL-680

アイデアと技術の
itecs

Barcode Linear Imager



- 最新のFuzzyScan搭載、トップクラスの読み取り性能を実現
- CCDマイクロエンジン搭載、低品質・ダメージバーコードに抜群の読取性能を発揮
- 業界最高水準500スキャン／秒の高速読取 ストレスなく読取れ作業性が向上
- 高速読取環境、高速デコード、USBターボモード、キーボードウェッジターボモード機能
- オプションのユニバーサルスタンドにセットすればハンドフリー操作が可能
- 医療業界用の新バーコード GS1 DataBarに対応
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

www.j-itecs.co.jp

ITL-680 Barcode Linear Imager

仕様

型式		ITL-680-U	ITL-680-K	ITL-680-R
インターフェイス	方式	USB(HID/COM)	キーボード*	RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P	Dsub-9S(メス)
光学的特性	光源	可視光 赤色LED 630nm		
	受光素子	CCDリアイメジャー		
	走査速度	500スキャン/秒		
	最小分解能	0.0762mm (Code39 PCS>0.9)		
	PCS	20% (EAN13 0.33mm)		
	読取深度	406.4mm(UPC/EAN 100%)、609.6mm(Code39 NB:0.508mm)		
	読取角度	ピッチ±65° スキュー±65°		
	読取確認	LED、ブザー		
操作モード		手動トリガ、自動読取		
読取シンボル		JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPCアドオン付き、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、Code128、UCC/EAN128、Code11、Code93、Interleaved 2of5(ITF)、Matrix2of5、Standard2of5、Industrial2of5、Code32、IATA、MSI/Plessy、UK/Plessy、Mainland China Postal Code、German ITF Postal Code、Telepen(Numeric & FullASCII)、GS1 DataBar(RSS)-Limited/Expanded		
電気的特性	電源電圧	DC+5V ±10%		
	消費電流	動作時180mA(typ) スタンバイ時80mA(typ)		
環境特性	動作温度	0~+50℃		
	保存温度	-20~+60℃		
	湿度	5~95%(非結露)		
	耐落下強度	1.5mの高さから落下後、正常動作		
	外乱光耐性	太陽光下		
適合規格	EMI/RFI	FCC Part15 ClassB、ICES-003 ClassB、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)		
	安全	LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1		
	環境	Compliant with RoHS directive		
外観仕様	外形寸法	97.0mm(L)x156.0mm(H)65.0mm(W)		
	重量	125g(スキャナ本体)		



[ユニバーサルホルダー] オプション



[ユニバーサルスタンド] オプション

製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITL-680-U	USB(HID/COM)	USBキーボード*
ITL-680-K	キーボード*	PS2 DOS/Vキーボード*
ITL-680-R	RS232C	RS232Cシリアル
ユニバーサルホルダー		置台
ユニバーサルスタンド*		ハンドフリー操作
ACアダプタ		ITL-680-R用

付属品:ケーブル(RS232CタイプにはACアダプタも附属)。

ユニバーサルホルダー、ユニバーサルスタンドはオプションです。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元:PC WORTH INT'L CO.,LTD.

●お求め、ご相談は・・・